


# FÖR & NACKDELAR MED OLIKA PREVENTIVMEDEL

JULIA KLEIMAN





# KONDOMER



## BRA

SKYDDAR GRAVIDITET, KÖNSSJUKDOMAR, FINNS I ALLA STORLEKAR BEHÖVS INGA LÄKARUNDERSÖKNINGAR. RECEPTFRITT. GER INGA BIVERKNINGAR. LÄTT ATT TA MED SIG.

## DÅLIGT

DOM KAN SPRICKA, INTE LIKA SKÖNT FÖR GRABBen, SVÅRT ATT HITTA STORLEK. MAN KAN VARA ALLERGISK MOT LATEX ELLER PLAST.

## ALLMÄNT

MAN BEHÖVER INTE FÖRÄLDRARS TILLSTÅND. HÅLLER BARA VID 85%. EN KONDOM KAN GÖRAS TUNNARE ÄN 0,015 MM. KONDOMEN UPPFANS FÖR FLERA TUSEN ÅR SEDAN (RUNT 1500-TALET).



KONDOMER FINNS I OLIKA STORLEKAR, SMAK OCH FÄRG!



# P-PILLER



## BRA

MAN KAN HOPPA ÖVER MENSEN, GRATIS PÅ UNGDOMSMOTTAGNINGEN. REGELBUNDEN BLÖDNING. MINDRE MENS. MINDRE MENSVÄRK.

## DÅLIGT

DET ÄR INTE 100% GARANTI MOT GRAVIDITET, SKYDDAR INTE MOT KÖNSSJUKDOMAR. BIVERKNINGAR AV P-PILLER. MINDRE SEXUELL LUST. DET ÄR RECEPTBELAGT.

## ALLMÄNT

MAN BEHÖVER INTE FÖRÄLDRARS TILLSTÅND. ETT P-PILLER TAS DAGLIGEN. DE FÖRSTA P-PILLRENA SOM TESTADES PÅ MÄNNISKOR KOM 1956.

MAN TAR ETT P-PILLER OM DAGEN!





# P-STAV



## BRA

SKYDDAR MOT GRAVIDITET, BEHÖVER INTE TÄNKA PÅ ANDRA SKYDD. KAN ANVÄNDAS NÄR MAN AMMAR. GER INGEN ÖKAD RISK FÖR BLODPROPP.

## DÅLIGT

SKYDDAR EJ MOT KÖNSSJUKDOMAR. MAN KAN HA MENSICA 3 MÅNADER I STRÄCK EFTER ATT MAN FÅTT DEN. MAN FÅR ÄNDÅ MENSVÄRK.

## ALLMÄNT

P-STAV SÄTTS IN AV EN BARNMORSKA. MAN BEHÖVER INTE FÖRÄLDRARS TILLSTÅND. MAN KAN FÅ FRÅN UNGDOMSMOTTAGNINGEN.



EN P-STAV ÄR CA 5 CM!



# AKUT-P-PILLER



## BRA

MAN KAN FÅ  
AKUT-P-PILLER  
PÅ DE FLESTA  
UNGDOMSMOTT  
AGNINGAR  
GRATIS, DET  
FINNS ÄVEN ATT  
KÖPA  
RECEPTRITT PÅ  
APOTEKET.  
AKUT-P-PILLER  
ÄR GRATIS FRAM  
TILL ATT DU ÄR  
23.


## DÅLIGT

SKYDDAR INTE  
MOT  
KÖNSSTUKDOMAR  
. DET FINNS  
BIVERKNINGAR  
SOM OFTA SKER  
SOM  
ILLAMÅENDE  
ELLER ONT I  
HUVUDET.  
OM MAN HAR  
HAFT  
ÄGGLOSSNING  
PRECIS INNAN SÅ  
FUNKERAR INTE  
PILLRET.

## ALLMÄNT

RÄKNAS INTE  
SOM ETT  
VANLIGT P-  
PILLER.  
KAN TAS EFTER  
72 TIMMAR  
EFTER  
SAMLAGET,  
ALLTSÅ 3 DYGN.  
ATT TA ETT  
AKUT-P-PILLER  
ÄR INTE SOM  
ATT GÖRA ABORT,  
DET SOM  
HÄNDER ÄR ATT  
ÄGGLOSSNINGE  
N SKJUTS UPP

ETT AKUT-P-PILLER!



OM JAG SKULLE  
VÄLJA SÅ SKULLE  
JAG ANVÄNDA  
KONDOM+P-  
PILLER FÖR ETT  
100 % SKYDD MOT  
BÅDE OÖNSKAD  
GRAVIDITET OCH  
MOT  
KÖNSSJUKDOMAR!

## KÄLLOR

<http://www.preventivmedel.com/kvinnlig-kondom/>

<http://kondomer.biz/?p=68>

<http://www.varguiden.se/Tema/Sex-och-samlevnad/Preventivmetoder/P-stav/>

<http://www.umo.se/sex/skydd-mot-graviditet/akut-p-piller/>

ALLA BILDER ÄR CC-SKYDDADE PÅ FLICKR.COM